

8 April 2023/8 April 2023

Ref: No: RESLOG-TUR-MP-G-2023/03

Referans Numarası: RESLOG-TUR-MP-G-2023/03

Dear Sir/Madam,

You are kindly requested to submit your price offers to vural.dikmen@salarinternational.se e-mail address **until 17.04.2023, 10:00** hrs for “Procurement Of Equipments Of Model Aircraft Workshop For Orhangazi Municipality within The Scope Of Resilience In Local Governance (Reslog) Project”, technical details of which are listed in Annex 1. Your price offers shall include signed and stamped Price Offer Form, Technical Specifications, Product Catalogue and/or Technical Specification Flyer (for ITEMS 1,2 and 3) and Other Conditions submitted as a single .pdf file.

Best Regards,

RESLOG Turkey Project Office
SALAR International

Sayın Yetkili,

*Teknik özellikleri Ek 1’de yer alan teknik şartnamede listelenen ve “Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (Reslog) Kapsamında Orhangazi Belediyesi Model Uçak Atölyesi İçin Eğitim Ekipmanları Alımı” ihalesine ilişkin teklifinizi **17.04.2023 saat 10:00’a** kadar vural.dikmen@salarinternational.se e-posta adresine göndermenizi rica ederiz. Teklifiniz kapsamında Fiyat Teklif Formu, Teknik Şartname, Ürün Kataloğu ve/veya Teknik Özellik Föyü (1., 2. Ve 3. Kalemler için) ve Diğer Koşullar imzalı ve kaşeli olarak tek bir .pdf dosyası halinde gönderilmelidir.*

Saygılarımızla,

RESLOG Türkiye Proje Ofisi
SALAR International

RESLOG Projesi, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği’ne bağlı SALAR International tarafından Türkiye ve Lübnan’da yürütülmektedir. Proje detaylarına www.reslogproject.org adresinden ulaşabilirsiniz.

TABLE / TABLO: Fiyat Teklif Formu/Price Offer Form

Item No./Sıra Numarası	Description and Specification of Items /İhtiyacın Tanımı ve Özellikleri	A Quantity /Miktar	Offered Brand/Model Teklif edilen Marka ve Model	B Unit Price /Birim Fiyat (EUR)	C (=AxB) Total Price per Item /Toplam Fiyat (EUR)
1	Elastic Band for Saloon Model Aircraft <i>Salon Model Uçak için Lastik</i>	100 Meters <i>100 Metre</i>			
2	Propeller A <i>Pervane A</i>	15 Pieces <i>15 Adet</i>			
3	Propeller B <i>Pervane B</i>	10 Pieces <i>10 Adet</i>			
4	Model Rocket Ignition System <i>Model Roket Ateşleme Sistemi</i>	2 Pieces <i>2 Adet</i>			
5	Rocket Launcher <i>Roket Fırlatma Rampası</i>	2 Pieces <i>2 Adet</i>			
6	Model Rocket Kit <i>Model Roket Kiti</i>	5 Set <i>5 Set</i>			
7	Model Rocket Engine A8-3 <i>Model Roket Engine A8-3</i>	20 Pieces <i>20 Adet</i>			
8	Bungee <i>Bungee</i>	1 Piece <i>1 Adet</i>			
9	Carbon-Fibre Pipe Set <i>Carbon Fiber Boru Seti</i>	2 Set <i>2 Set</i>			
10	Carbon-Fibre Bar Set <i>Carbon Fiber Çubuk Seti</i>	1 Set <i>1 Set</i>			
11	RC Model Servo Set <i>RC Model Servo Seti</i>	1 Set <i>1 Set</i>			
12	RC Planner Ready Kit 2M <i>RC Planör Hazır Kit 2M</i>	3 Pieces <i>3 Adet</i>			
13	RC Brushless Motor <i>RC Fırçasız Motor</i>	2 Pieces <i>2 Adet</i>			
14	Precision Scales <i>Hassas Terazi</i>	1 Piece <i>1 Adet</i>			
15	Battery 7.4V <i>Pil 7.4V</i>	2 Pieces <i>2 Adet</i>			
16	Battery 3.7V <i>Pil 3.7V</i>	3 Pieces <i>3 Adet</i>			
17	Winder <i>Lastik Sarıcı</i>	1 Piece <i>1 Adet</i>			

RESLOG Projesi, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği'ne bağlı SALAR International tarafından Türkiye ve Lübnan'da yürütülmektedir. Proje detaylarına www.reslogproject.org adresinden ulaşabilirsiniz.

18	Model Aircraft Cover Paper 14gr. <i>Salon Model Uçak Kaplama Kağıdı 14gr.</i>	10 Sheets <i>10 Tabaka</i>			
19	Model Aircraft Cover Paper 8gr. <i>Salon Model Uçak Kaplama Kağıdı 8gr.</i>	20 Sheets <i>20 Tabaka</i>			
20	RC Model Aircraft Cover Material <i>RC Model Uçak Kaplama Malzemesi</i>	10 Meters <i>10 Metre</i>			
Gross Total Price Offer including VAT and other applicable indirect taxes (EUR) <i>KDV ve diğer tüm dolaylı vergiler dahil Toplam Fiyat Teklifi (EUR)</i>					

Legal Company Name / *Yasal Firma Adı:*

Company Address / *Firma Adresi:*

Telephone / *Tel No:*

E-Mail / *E-Posta:*

Date / *Tarih:*

Signature and Stamp / *İmza ve Kaşe:*

ANNEX 1: TECHNICAL SPECIFICATIONS

EK:1 TEKNİK ŞARTNAME

#	Description/Specifications of the items to be supplied	Qty	Unit
	<i>Teknik Özellikler</i>	<i>Miktar</i>	<i>Birim</i>
1	Elastic Band for Saloon Model Aircraft <i>Salon Model Uçak için Lastik</i>	100	Meters <i>Metre</i>
	Elastic Band for Saloon Model Aircraft Quantities shall be as below.	<i>Salon Model Uçak için Lastik aşağıda belirtilen miktarlarda olmalıdır;</i>	
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> 1.2 mm. 35 Meters 1.3 mm. 25 Meters 1.4 mm. 25 Meters 1.5 mm. 15 Meters 	<ul style="list-style-type: none"> <i>1.2 mm. 35 Metre</i> <i>1.3 mm. 25 Metre</i> <i>1.4 mm. 25 Metre</i> <i>1.5 mm. 15 Metre</i> 	
2	Propeller A <i>Pervane A</i>	15	Pieces <i>Adet</i>
2.1.	Shall be 1045 Plastic	<i>1045 Plastik Olmalıdır.</i>	
2.2.	Shall be twin as right and left.	<i>Sağ ve Sol olmak üzere çift olmalıdır.</i>	
3	Propeller B <i>Pervane B</i>	10	Pieces <i>Adet</i>
3.1.	Propeller B Specifications shall be as below.	<i>Propeller B özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır;</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> 6 x 4,5 EP SF Center Hole: 1.5 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>9 x 4.5 EP SF</i> <i>Göbek Deliği: 1.5 mm.</i> 	
4	Model Rocket Ignition System <i>Model Roket Ateşleme Sistemi</i>	2	Pieces <i>Adet</i>
4.1.	Model Rocket Ignition System Technical Specifications shall be as below.	<i>Model Roket Ateşleme Sistemi özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır;</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> Cable Length: Min. 5 Meters Battery Operated 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Kablo uzunluğu: Min. 5 Metre</i> <i>Pili le Çalışmalıdır.</i> 	
5	Rocket Launcher <i>Roket Fırlatma Rampası</i>	2	Pieces <i>Adet</i>
5.1.	Rocket Launcher Technical Specifications shall be as below	<i>Roket Fırlatma Rampası özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> Made of Metal Suitable for Rocket Launch 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Metal Malzeme Olmalıdır.</i> <i>Roket Kullanımına Uygun Olmalıdır</i> 	

6	Model Rocket Kit <i>Model Rocket Kiti</i>	5	Sets Set
	<p>Model Rocket Kit Technical Specifications shall be as below</p> <p>6.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> Length: 75 cm. Diameter: 25 mm. Weight: 59 gr. <p>The values referred here may vary within the limits of \pm %5</p>	<p><i>Model Roket Kiti özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Boy: 75 cm. Çap: 25 mm. Ağırlık: 59 gr <p><i>Burada verilen ölçüler \pm %5 limitleri içerisinde değişebilir.</i></p>	
	<p>6.2.</p> <p>Shall have Rescue System with 30 cm. Hexagon Parachute</p> <p>The values referred here may vary within the limits of \pm %5</p>	<p><i>30 cm. Altıgen Paraşüt içeren kurtarma sistemine sahip olmalıdır.</i></p> <p><i>Burada verilen ölçüler \pm %5 limitleri içerisinde değişebilir.</i></p>	
	<p>6.3.</p> <p>Shall be Capable of work with below listed engines:</p> <ul style="list-style-type: none"> A8-3 B4-4 B6-4 C6-5 	<p><i>Aşağıda listelenen motorlarla çalışabilmelidir:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> A8-3 B4-4 B6-4 C6-5 	
	<p>6.4.</p> <p>Shall include below items:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 ea. GB-25 Body Pipe 4 ea. Laser Cut Balsa Winglet 1 ea. 7 cm. GB-19 Stock pipe 1 ea Plastic Nose Cone 2 ea. Centering Link 1 ea. Plastic Nose Cone Base 1 ea. Boost Link 	<p><i>Aşağıda yer alan kalemleri içermelidir:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 3 adet GB-25 Gövde Borusu 4 adet Lazer Kesim Balsa Kanatçık 1 adet 7 cm. GB-19 Kundak Borusu 1 adet Plastik Burun Konisi 2 adet Merkezleme Halkası 1 adet Plastik Burun Konisi Tabanı 1 adet İtki Halkası 	
7	Model Rocket Engine A8-3 <i>Model Rocket Engine A8-3</i>	20	Pieces Adet
8	Bungee <i>Bungee</i>	1	Piece Adet

8.1.	15 Meter Elastic, 70 Meter Fishline Stretcher proper for 2 Meter Model Planner Aircraft	<i>2 metre model planör için 15 metresi lastik 70 metresi misine ipi olan gergi.</i>	
8.2.	Bungee Silicon Rubber Hose Technical Specifications shall be as below: <ul style="list-style-type: none"> Outer Diameter: 8 mm. Inner Diameter: 4 mm. %350 elongation under 4 kg. Max. Elongation: %600 Isolation Resistance: 1 x 10³ MegaOhms Shore Hardness: 40, 50 and 60 Temperature Interval: Min. -80°C, Max: 250°C Dielectric Strength: 18kV/mm. <p>The values referred here may vary within the limits of ± %5</p>	<i>Silikon Kauçuk Hortum Özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Dış Çap: 8 mm.</i> <i>İç Çap: 4 mm.</i> <i>4 kg. yükte %350 Uzama</i> <i>Max. Uzama: %600</i> <i>İzolasyon Direnci: 1 x 10³ MegaOhms</i> <i>Shore Sertliği: 40, 50 ve 60</i> <i>Sıcaklık Aralığı: Min. -80°C, Max: 250°C</i> <i>Dielectric Dayanımı: 18kV/mm.</i> <p><i>Burada verilen ölçüler ± %5 limitleri içerisinde değişebilir.</i></p>	
9	Carbon-Fibre Pipe Set <i>Carbon Fiber Boru Seti</i>	2	Sets Set
9.1.	Shall include below items: <ul style="list-style-type: none"> 3K Carbon Fiber Pipe 1000 mm. in length with 10 mm. outer diameter and 8 mm. inner diameter 3K Carbon Fiber Pipe 1000 mm. in length with 8 mm. outer diameter and 7 mm. inner diameter 	<i>Aşağıda yer alan kalemleri içermelidir:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>1000 mm. uzunluğunda 10 mm. dış, 8 mm. iç çapında 3K Karbon Fiber Boru</i> <i>1000 mm. uzunluğunda 8 mm. dış, 7 mm. iç çapında 3K Karbon Fiber Boru</i> 	
10	Carbon-Fibre Bar Set <i>Carbon Fiber Çubuk Seti</i>	1	Set Set
10.1.	Shall include below items: <ul style="list-style-type: none"> 4 ea. 1000 mm. length 2 mm. diameter 5 ea. 1000 mm. length 1,5 mm. diameter 4 ea. 1000 mm. length 1,2 mm. diameter 	<i>Aşağıda yer alan kalemleri içermelidir:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>4 adet 1000 mm. uzunluğunda 2 mm. çapında</i> <i>5 adet 1000 mm. uzunluğunda 1,5 mm. çapında</i> <i>4 adet 1000 mm. uzunluğunda 1,2 mm. çapında</i> 	

11	RC Model Servo Set <i>RC Model Servo Seti</i>	1	Set Set
	<p>Shall include below items:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 ea. 9 gr. Digital Servo suitable for RC Model Aircraft 4 ea. 2,5 gr. Digital Servo suitable for RC Model Aircraft 10 ea. 9 gr. Metal Gear Servo suitable for RC Model Aircraft 4 ea. 2,5 gr. Metal Gear Servo suitable for RC Model Aircraft 	<p><i>Aşağıda yer alan kalemleri içermelidir:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>10 adet 9 gr. Dijital servo RC Model Uçaklara uygun</i> <i>4 adet 2,5 gr. Dijital servo RC Model Uçaklara uygun</i> <i>10 adet 9 gr. Metal Dişli servo RC Model Uçaklara uygun</i> <i>4 adet 2,5 gr. Metal Dişli servo RC Model Uçaklara uygun</i> 	
12	RC Planner Ready Kit 2M <i>RC Planör Hazır Kit 2M</i>	3	Pieces Adet
	<p>Model Rocket Kit Technical Specifications shall be as below</p> <ul style="list-style-type: none"> Wingspan: 2 Meters Weight: 600 gr. <p>The values referred here may vary within the limits of \pm %5</p>	<p><i>Model Roket Kit'i özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Kanat Açıklığı: 2 Metre</i> <i>Ağırlık: 600 gr</i> <p><i>Burada verilen ölçüler \pm %5 limitleri içerisinde değişebilir.</i></p>	
	12.1.		
	12.2.		
	12.3.		
	12.4.		
	12.5.		
	12.6.		
	12.7.		
13	RC Brushless Motor <i>RC Fırçasız Motor</i>	2	Pieces Adet
	8.1.		
	8.2.		

		<ul style="list-style-type: none">• 2345 M2 x 9mm• M2 x 5mm	<ul style="list-style-type: none">• M2 x 5mm.		
14	Precision Scales <i>Hassas Terazı</i>			1	Piece <i>Adet</i>
	14.1.	Sensitivity shall be: 0,001 gr.	<i>Hassasiyet 0,001 gr. Olmalıdır.</i>		
15	Battery 7.4V <i>Pil 7.4V</i>			2	Pieces <i>Adet</i>
	15.1.	7.4 V Lipo Battery 450 mAh 25C	<i>7.4 V Lipo Pil 450 mAh 25C</i>		
16	Battery 3.7V <i>Pil 3.7V</i>			3	Pieces <i>Adet</i>
	16.1.	3.7V Lipo Battery 380 Mah 25C	<i>3.7V Lipo Pil 380 Mah 25C</i>		
17	Winder <i>Lastik Sarıcı</i>			1	Piece <i>Adet</i>
	17.1.	1/10 Turn	<i>1/10 Sarım</i>		
18	Model Aircraft Cover Paper 14gr. <i>Salon Model Uçak Kaplama Kağıdı 14gr.</i>			10	Sheets <i>Tabaka</i>
	18.1.	Capacitor Cover Paper 30 X 50 cm.	<i>Kondansator kaplama kağıdı 30x50 cm</i>		
19	Model Aircraft Cover Paper 8gr. <i>Salon Model Uçak Kaplama Kağıdı 8gr.</i>			20	Sheets <i>Tabaka</i>
	19.1.	Indoor Model Aircraft Cover Paper 30x50 cm.	<i>İç mekan model uçak kaplama kağıdı 30x50 cm</i>		
20	RC Model Aircraft Cover Material <i>RC Model Uçak Kaplama Malzemesi</i>			10	Meters <i>Metreaka</i>
	20.1.	Heat Adhesive	<i>Isıyla Yapışma Özellikli</i>		
	20.2.	Min. Width: 60 cm.	<i>Min. Genişlik: 60 cm.</i>		
	20.3.	In yellow and Green Colours	<i>Sarı ve Yeşil Renklerde</i>		

ANNEX 2: OTHER CONDITIONS

EK 2: DİĞER KOŞULLAR

- 1) LATEST DELIVERY DATE: 20 calendar days after award notification.
SON TESLİMAT TARİHİ: Sipariş emrini müteakiben 20 gün.
- 2) DELIVERY LOCATION: Orhangazi Kent Konseyi (Orhangazi City Council), Camiikebir Mahallesi
TESLİMAT ADRESİ: Sanayi Caddesi No:5 Orhangazi / Bursa
- 3) GUARANTEE: 2 years manufacturer/authorized distributor guarantee. Guarantee will be included in the offer price, and the Contractor will not be entitled to any payment for guarantee.
GARANTİ: 2 yıl üretici/yetkili distributor garantisidir. Garanti teklif fiyatına dahil olup, ayrıca garanti için bir ödeme yapılmayacaktır.
- 4) User Manual and Service Point Information in Turkish Language shall be delivered with each product (if applicable)
Her ürünle beraber Türkçe kullanım kılavuzu ve servis noktası iletişim bilgileri verilecektir (mümkün ise).
- 5) The suppliers shall propose offers for all the above mentioned items. Partial offers are not allowed
Tedarikçiler yukarıda listelenen ürünlerin tamamı için teklif vereceklerdir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
- 6) SALAR International reserves the right not to award the contract for one or more of the items specified in technical specifications, pursuant to evaluations after submission of the quotes, depending on facts such as absence of a technically qualified product or exceeding of the budget.
SALAR International tekliflerin alınmasından sonra yapılacak değerlendirmeler çerçevesinde, Teknik şartları karşılayan ürün bulunmaması veya bütçenin üzerine çıkılması gibi sebeplerle, belirtilen kalemlerden biri veya daha fazlasını alım kapsamından çıkartma hakkını saklı tutar.
- 7) In a period of three months following the validity period of the quotation SALAR International reserves the right to increase the quantity of services and/or goods by up to 50% of the total offer. In such case, SALAR International keep right to award an additional period, upon request, to the latest delivery date which shall not be more than the half of the originally proposed delivery period.
Teklifin geçerlilik süresini takiben 3 ay içerisinde SALAR International teklif edilen ürün ve/veya hizmetlerin miktarlarında % 50 oranında artırım yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda SALAR International, talep edilmesi durumunda, yükleniciye ilk teklifte belirtilen teslimat süresinin %50 sinden fazla olmamak kaydıyla ek süre verme hakkını saklı tutar.
- 8) The period of validity of offers is 30 days
Teklif geçerlilik süresi 30 takvim günüdür.

RESLOG Projesi, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği'ne bağlı SALAR International tarafından Türkiye ve Lübnan'da yürütülmektedir. Proje detaylarına www.reslogproject.org adresinden ulaşabilirsiniz.

- 9) The offered price shall include transportation and installation costs. The contractor is responsible for any defects that may arise during the transportation of items to above mentioned delivery address.

Teklif fiyatı nakliyat ve kurulum ücretlerini de içerecektir. Ürünlerin yukarıda belirtilen adrese nakliyesi sırasında ürünlerde ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan yüklenici sorumludur.

- 10) Offerors shall prepare their offers in EUR including Value Added Tax (VAT) and all other applicable indirect taxes. No extra payment will be made separately for such taxes.

Tedarikçiler fiyat tekliflerini AVRO cinsinden, KDV ve diğeri tüm dolaylı vergiler dahil olarak vereceklerdir. Bu tür vergiler için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

- 11) The items delivered to above mentioned address will be controlled on the basis of product descriptions and specifications mentioned in the price request form and payments will be made after their acceptance by SALAR International and beneficiary municipalities. If delivered items are not compatible with specifications, the Contractor is obliged to bring in 3 days another item that is in accordance with the specifications of that item. If that second item is also not compatible with specifications, then procurement of that item from the Contractor will be cancelled. Payments will be affected only for items accepted by SALAR International.

Yukarıda belirtilen adrese teslim edilen ürünler Fiyat Teklif Formunda belirtilen tanım ve teknik gerekliliklere uygunluk yönüyle SALAR International ve faydalancı belediyeler tarafından kontrol edildikten sonra kabul edilecektir. Eğer getirilen ürün/ürünler teknik gerekliliklere uygun değilse, yüklenici 3 gün içerisinde yeni bir ürün getirecektir. Eğer bu ikinci getirilen ürün de teknik gerekliliklere uygun değilse o ürünün yükleniciden alımı iptal edilecektir. SALAR International tarafından ödemeler sadece kabulü yapılmış ürünler için yapılacaktır.

- 12) The Contractor shall prepare the invoice in accordance with SALAR International Invoicing Guideline provided in Annex 3. The payment will be affected within at most 30 days after acceptance of items and respective invoice in compliance with SALAR International invoicing guidelines.

Yüklenici tarafından hazırlanacak fatura Ek:3'de yer alan SALAR International Fatura Kuralları'na uygun olmalıdır. Ödeme, malların ve ilgili faturaların SALAR International fatura kurallarına uygunluk kontrolü ve uygun olduğunun anlaşılması durumunda kabulünü müteakiben en geç 30 takvim günü içerisinde yapılacaktır.

ANNEX 3: SALAR INTERNATIONAL INVOICING GUIDELINES

EK 3: SALAR INTERNATIONAL FATURALANDIRMA KURALLARI

SALAR International Invoicing Guidelines	SALAR International Fatura Kuralları
<p>Information that needs to be in the invoice to be approved:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bank Name- Bank Address- Bank SWIFT Code- Account number- IBAN Code- Full name and address of the contractor- Tax Registration Number of the contractor <p>SALAR International Invoice Information:</p> <p>SALAR International AB Hornsgatan 20 118 82 Stockholm Sweden VAT No. SE556414420101</p> <p>RESLOG Turkey Project number: 45005002 Project Manager: Marlene Hugosson</p> <p>All invoices should be sent in pdf format.</p> <p>The currency of the invoice shall be same as the currency in the offer.</p> <p>The invoice shall be sent to the Project Manager, National Project Coordinator, Finance Officer, SALAR International invoice e-mail and related focal person e-mail with brief explanation in English describing the services/goods company provided.</p> <p>Project Manager, Marlene Hugosson, e-mail: marlene.hugosson@skr.se National Project Coordinator, Çiğdem Atasoy, e-mail: cigdem.atasoy@salarinternational.se</p> <p>Finance Officer, Matilda Ovefelt, e-mail: matilda.ovefelt@skr.se</p>	<p><i>Faturaların kabul edilmesi için aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Banka Adı</i>- <i>Banka adresi</i>- <i>Banka SWIFT kodu</i>- <i>Hesap numarası</i>- <i>IBAN numarası</i>- <i>Firmanın tam ismi ve adresi</i>- <i>Yüklenicinin vergi kimlik numarası</i> <p><i>SALAR International Fatura Bilgileri:</i></p> <p><i>SALAR International AB Hornsgatan 20 118 82 Stockholm Sweden KDV No. SE556414420101</i></p> <p><i>RESLOG Türkiye Proje numarası: 45005002 Proje Müdürü: Marlene Hugosson</i></p> <p><i>Tüm faturalar .pdf formatında gönderilecektir</i></p> <p><i>Faturaya esas para birimi, teklifte yer alan para birimi ile aynı olacaktır.</i></p> <p><i>Faturalar aşağıda yer alan e-posta adreslerine aynı e-posta ile gönderilecektir. E-posta, faturanın hangi hizmet / mal alımı karşılığında kesildiğini açıklayan kısa İngilizce bir metin içermelidir.</i></p> <p><i>Proje Müdürü, Marlene Hugosson, e-mail: marlene.hugosson@skr.se National Project Coordinator, Çiğdem Atasoy, e-mail: cigdem.atasoy@salarinternational.se</i></p> <p><i>Finans Sorumlusu, Matilda Ovefelt, e-mail: matilda.ovefelt@skr.se</i></p>

RESLOG Projesi, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği'ne bağlı SALAR International tarafından Türkiye ve Lübnan'da yürütülmektedir. Proje detaylarına www.reslogproject.org adresinden ulaşabilirsiniz.

<p>SALAR International invoice e-mail: invoice.salarinternational@skr.se</p> <p>Focal Person e-mail vural.dikmen@salarinternational.se</p> <p>Original invoice should be send to RESLOG Turkey Project Office address. Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 185 Kat:6 Ofis:607</p>	<p><i>SALAR International Fatura Birimi:</i> invoice.salarinternational@skr.se</p> <p><i>İlgili Kişi:</i> vural.dikmen@salarinternational.se</p> <p><i>Faturanın aslı, RESLOG Türkiye Proje ofisine teslim edilecektir.</i> <i>Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 185 Kat:6 Ofis:607</i></p>
---	---